

# Technische specificaties

## **Blocks klassiek**

**EDrive Semi-Traction Block (HK)**

**Trojan (DK)**

**Trojan Silverline (DK)**

**EDrive Traction Block (TK)**

Half-tractie Klassiek (HK)

Deep-cycle Klassiek (DK)

Tractie Klassiek (TK)

## EDrive Semi-Traction Block (HK)



Type	Op Voorraad	Spanning (V)	Capaciteit C5	Capaciteit C20	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Pallethoeveelheid	Pooltype & Lay-out
9.540.6		12	40	50	207	175	190	190	13,4	80	0AP
9.550.2	x		50	60	242	175	190	190	18	95	0AP
9.560.2	x		60	75	278	175	190	190	19	48	0AP
9.575.2	x		85	105	353	175	190	190	24	36	0AP
9.590.3	x		85	104	310	175	202	225	23,6	36	0AP
9.580.4	x		100	122	345	173	214	233	32	36	0AP
9.600.2	x		115	135	345	173	262	284	37	36	0AP
9.605.1	x		110	135	509	175	182	206	35	24	3AP
9.635.1	x		155	180	508	218	194	228	51	28	3AP
9.680.3	x		190	225	513	270	213	242	60	18	3AP

## Trojan (DK)

Type	Op Voorraad	Spanning (V)	Capaciteit C5	Capaciteit C20	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Pallethoeveelheid	Pooltype & Lay-out
T605 ELPT		6	175	210	262	181	243	276	26	48	5 ELPT
T105 EHPT	x		185	225	262	181	243	282	28	48	5 EHPT
T105 ELPT	x		185	225	262	181	243	278	28	48	5 ELPT
T105 EAPT	x		185	225	262	181	243	269	28	32	5 EAPT
T125 ELPT	x		195	240	262	181	243	278	30	32	5 ELPT
T145 EHPT	x		215	260	262	181	264	298	33	45	5 EHPT
TE35 AP	x		200	245	244	191	252	276	31	48	5 AP
J250P DT			216	250	295	178		292	33	28	5 DT
J305Eh-AC UT			250	305	311	178	335	365	38	15	5 UT
J305Gh-AC UT	x		258	315	311	178	335	365	40	15	5 UT
J305P-AC DT	x		271	330	295	178	343	365	44	30	5 DT
J305HG-AC UT	x		295	360	312	174	343	366	45	15	5 UT
L16Eh-AC UT			303	370	311	178	387	432	46	14	5 UT
L16Gh-AC UT	x		320	390	311	178	387	417	49	28	5 UT
L16P-AC DT	x		344	420	295	178	398	424	52	14	5 DT
L16H-AC DT		357	435	295	178	398	424	57	26	5 DT	
T875 ELPT	x	8	145	170	264	181	243	276	29	48	1 ELPT
T890 ELPT			155	190	264	181	243	276	31	48	1 ELPT
27TMX AP	x	12	85	105	324	171	205	235	25	42	1 AP
27TMX WNT	x		85	105	324	171	205	248	25	28	1 WNT
27TMH AP	x		95	115	324	171	205	235	27	42	1 AP
30XHS AP	x		105	130	355	171	215	238	30	36	1 AP
T1275 ELPT	x		120	150	327	181	243	276	38	24	1 ELPT
J150 EHPT	x		120	150	351	181	243	276	38	24	1 EHPT
J185E-AC UT			144	175	394	175		386	46	24	0 UT
J185P-AC DT	x		168	205	381	178	347	371	52	24	0 DT
J185H-AC DT			185	225	381	178	347	371	58	12	0 DT

## Trojan Silverline (DK)



Type	Op Voorraad	Spanning (V)	Capaciteit C5	Capaciteit C20	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Pallethoeveelheid	Pooltype & Lay-out
S-105 ELPT	x	6	175	215	262	181	243	273	26	48	5 ELPT
S-875 ELPT	x	8	135	165	259	180	243	272	28	32	1 ELPT
S-1275 ELPT	x	12	113	145	329	181	243	272	35	24	1 ELPT

## EDrive Traction Block (TK)



Type	Op Voorraad	Spanning (V)	Capaciteit C5	Capaciteit C20	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Totale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Pallethoeveelheid	Pooltype & Lay-out
5 PzB 240	x	6	185	240	260	180	275	29	38	5 AP
6 PzB 260	x		200	260	260	180	275	31	38	5 AP
6 PzS 195	x		195	250	242	190	275	30	36	5 AP
6 PzS 205	x		205	270	242	190	275	32	38	5 AP
7 PzS 320	x		320	425	305	180	365	48	28	5 AP
5 PzS 160		8	160	210	260	180	275	29	48	0 AP
2 PzS 56		12	56	75	265	175	210	20	60	0 AP
3 PzS 54	x		54	72	278	175	190	18	64	0 AP
3 PzS 75			75	95	308	174	220	19	54	0 AP
3 PzS 85	x		85	110	308	175	225	27	56	0 AP
4 PzS 72	x		72	96	352	175	190	23	48	0 AP
4 PzS 90			90	120	345	170	235	29	36	0 AP
4 PzS 118	x		118	157	345	170	283	36	36	0 AP
6 PzS 126	x		126	167	510	175	225	40	32	4 AP
7 PzS 150			150	200	510	222	225	46	28	3 AP
10 PzS 180			180	240	517	270	240	68	18	3 AP